

ПРОТОКОЛ № 71/25
Заседания Дисциплинарного комитета
Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой»

г. Самара

24.09.2025

Форма проведения заседания: Совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: 24.09.2025

Место проведения заседания: г. Самара, Московское шоссе, д. 55. оф. 1023

Время открытия заседания: 09.00

Время закрытия заседания: 10.00

Дата составления заседания: 24.09.2025

Присутствовали: **Председатель комитета –**
Симонова Екатерина Викторовна

Члены комитета:
Петрова Анна Андреевна
Матвеева Анна Геннадьевна

Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» Симонова Екатерина Викторовна огласила присутствующих на заседании, указав, что присутствуют 3 из 3 членов комитета, что составляет 100%. Кворум имеется.

Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» Симонова Екатерина Викторовна предложила избрать секретарем заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» Матвееву Анну Геннадьевну, с возложением на нее обязанности по подсчету голосов.

Открытым голосованием участники заседания единогласно приняли решение избрать секретарем заседания Матвееву Анну Геннадьевну, с возложением на нее обязанности по подсчету голосов.

Председатель и секретарь приступили к работе.

Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» Симонова Екатерина Викторовна предложила утвердить повестку дня заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС».

Открытым голосованием участники заседания единогласно приняли решение утвердить следующую повестку дня заседания:

Повестка дня:

1. Принятие мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – членов Ассоциации «СРО «СВС», допустивших и не устранивших нарушения.
2. Прекращение дисциплинарного производства в отношении организаций – членов Ассоциации «СРО «СВС», устранивших выявленные нарушения.

Председатель Дисциплинарного комитета Симонова Екатерина Викторовна предложила приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня.

Вопрос № 1 повестки дня: Принятие мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – членов Ассоциации «СРО «СВС», допустивших и не устранивших нарушения.

Слушали: Симонову Е.В., которая сообщила, что Контрольным комитетом Ассоциации предоставлены материалы проверок, согласно которым были выявлены организации, допустившие нарушения:

1.1. ООО «А-СТРОЙ» (ИНН 6324030895).

Актами внеплановой проверки № 6784, № 6785 от 23.09.2025 установлено:

- не предоставлены документы необходимые для прохождения плановой документарной проверки в 2024, 2025 гг.

Сведения о действующих мерах дисциплинарного воздействия:

- приостановление права осуществления строительства до 24.09.2025.

Организация уведомлена о заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте заседания на сайте Ассоциации, в разделе «Протоколы Дисциплинарного комитета».

Представитель организации на заседание не явился.

На момент заседания комитета, согласно сведениям Контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС», нарушения не устранены.

1.2. ООО «АСН ГРУПП» (ИНН 6324103159).

Актами внеплановой проверки № 6786, № 6787 от 23.09.2025 установлено:

- не предоставлены документы необходимые для прохождения плановой документарной проверки в 2024, 2025 гг.

Сведения о действующих мерах дисциплинарного воздействия:

- приостановление права осуществления строительства до 24.09.2025.

Организация уведомлена о заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте заседания на сайте Ассоциации, в разделе «Протоколы Дисциплинарного комитета».

Представитель организации на заседание не явился.

На момент заседания комитета, согласно сведениям Контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС», нарушения не устранены.

1.3. ООО «ЛЕПНОЙ ДВОР» (ИНН 6318124785).

Актом внеплановой проверки № 6788 от 23.09.2025 установлено:

- отсутствуют два специалиста, сведения о которых внесены в НРС;

- не предоставлены документы необходимые для прохождения плановой документарной проверки в 2024 году.

Сведения о действующих мерах дисциплинарного воздействия:

- приостановление права осуществления строительства до 24.09.2025.

Организация уведомлена о заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте заседания на сайте Ассоциации, в разделе «Протоколы Дисциплинарного комитета».

Представитель организации на заседание не явился.

На момент заседания комитета, согласно сведениям Контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС», нарушения не устранены.

1.4. ООО «ПРОМВЕНТСТАЛЬМОНТАЖ» (ИНН 6312105585).

Актами внеплановых проверок № 6789 от 23.09.2025 установлено:

- отсутствует один специалист, сведения о котором внесены в НРС.

Сведения о действующих мерах дисциплинарного воздействия:

- приостановление права осуществления строительства до 24.09.2025.

Организация уведомлена о заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте заседания на сайте Ассоциации, в разделе «Протоколы Дисциплинарного комитета».

Представитель организации на заседание не явился.

На момент заседания комитета, согласно сведениям Контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС», нарушения не устранены.

1.5. ООО «РСК» (ИНН 6330079810).

Актом внеплановой проверки № 6790 от 23.09.2025 установлено:

- не предоставлен раздел № 12, необходимый для прохождения плановой документарной проверки;

- не заполнен раздел № 4, необходимый для прохождения плановой документарной проверки.

Сведения о действующих мерах дисциплинарного воздействия:

- приостановление права осуществления строительства до 24.09.2025.

Организация уведомлена о заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте заседания на сайте Ассоциации, в разделе «Протоколы Дисциплинарного комитета».

Представитель организации на заседание не явился.

На момент заседания комитета, согласно сведениям Контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС», нарушения не устранены.

1.6. ООО «САМАРАКАПРЕМОНТ» (ИНН 6318054263);

Актом внеплановой проверки № 6791 от 23.09.2025 установлено:

- не предоставлены документы необходимые для прохождения плановой документарной проверки в 2024 году.

Сведения о действующих мерах дисциплинарного воздействия:

- приостановление права осуществления строительства до 24.09.2025.

Организация уведомлена о заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте заседания на сайте Ассоциации, в разделе «Протоколы Дисциплинарного комитета».

Представитель организации на заседание не явился.

На момент заседания комитета, согласно сведениям Контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС», нарушения не устранены.

1.7. ООО «СК «СОЮЗ» (ИНН 6330087177);

Актом внеплановой проверки № 6792 от 23.09.2025 установлено:

- отсутствует аттестация в Ростехнадзоре у специалистов: Асауленко М.А.; Лозицкого Ю.С.; Пименова В.А.

Сведения о действующих мерах дисциплинарного воздействия:

- приостановление права осуществления строительства до 24.09.2025.

Организация уведомлена о заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте заседания на сайте Ассоциации, в разделе «Протоколы Дисциплинарного комитета».

Представитель организации на заседание не явился.

На момент заседания комитета, согласно сведениям Контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС», нарушения не устранены.

1.8. ООО «СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 6311190250);

Актом внеплановой проверки № 6793 от 23.09.2025 установлено:

- не предоставлен раздел № 4, необходимый для прохождения плановой документарной проверки;
- отсутствуют два специалиста, сведения о которых внесены в НРС.

Сведения о действующих мерах дисциплинарного воздействия:

- приостановление права осуществления строительства до 24.09.2025.

Организация уведомлена о заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте заседания на сайте Ассоциации, в разделе «Протоколы Дисциплинарного комитета».

Представитель организации на заседание не явился.

На момент заседания комитета, согласно сведениям Контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС», нарушения не устранены.

1.9. ООО «ТАЙМЕР» (ИНН 6321027260).

Актом внеплановой проверки № 6794 от 23.09.2025 установлено:

- отсутствуют два специалиста, сведения о которых внесены в НРС.

Сведения о действующих мерах дисциплинарного воздействия:

- приостановление права осуществления строительства до 24.09.2025.

Организация уведомлена о заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте заседания на сайте Ассоциации, в разделе «Протоколы Дисциплинарного комитета».

Представитель организации на заседание не явился.

На момент заседания комитета, согласно сведениям Контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС», нарушения не устранены.

1.10. ООО «ТЕКС-Т» (ИНН 6321252434).

Актом внеплановой проверки № 6795 от 23.09.2025 установлено:

- отсутствует один специалист, сведения о котором внесены в НРС;
- не предоставлены документы необходимые для прохождения плановой документарной проверки в 2024 году.

Сведения о действующих мерах дисциплинарного воздействия:

- приостановление права осуществления строительства до 24.09.2025.

Организация уведомлена о заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте заседания на сайте Ассоциации, в разделе «Протоколы Дисциплинарного комитета».

Представитель организации на заседание не явился.

На момент заседания комитета, согласно сведениям Контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС», нарушения не устранены.

1.11. МБУ «УГЖКХ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» (ИНН 6367061249);

Актом внеплановой проверки № 6796 от 23.09.2025 установлено:

- не представлены документы необходимые для прохождения плановой документарной проверки в 2023, 2024 гг.

Сведения о действующих мерах дисциплинарного воздействия:

- приостановление права осуществления строительства до 24.09.2025.

Организация уведомлена о заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте заседания на сайте Ассоциации, в разделе «Протоколы Дисциплинарного комитета».

Представитель организации на заседание не явился.

На момент заседания комитета, согласно сведениям Контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС», нарушения не устранены.

1.12. ООО «УК МИЛ-ГРУПП» (ИНН 6312131384).

Актом внеплановой проверки № 6797 от 23.09.2025 установлено:

- отсутствует один специалист, сведения о котором внесены в НРС.

Сведения о действующих мерах дисциплинарного воздействия:

- приостановление права осуществления строительства до 24.09.2025.

Организация уведомлена о заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте заседания на сайте Ассоциации, в разделе «Протоколы Дисциплинарного комитета».

Представитель организации на заседание не явился.

На момент заседания комитета, согласно сведениям Контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС», нарушения не устранены.

1.13. ООО «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС» (ИНН 6382063360).

Актом внеплановой проверки № 6798 от 23.09.2025 установлено:

- не предоставлены документы необходимые для прохождения плановой документарной проверки в 2024 году.

Сведения о действующих мерах дисциплинарного воздействия:

- приостановление права осуществления строительства до 24.09.2025.

Организация уведомлена о заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте заседания на сайте Ассоциации, в разделе «Протоколы Дисциплинарного комитета».

Представитель организации на заседание не явился.

На момент заседания комитета, согласно сведениям Контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС», нарушения не устранены.

Решение по вопросу № 1 повестки: В связи с установленными нарушениями, Дисциплинарный комитет Ассоциации «СРО «СВС», руководствуясь п.п. 2 и 3 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» а также п. 4.8 Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», принял решение применить меры дисциплинарного воздействия в виде:

1. Приостановления права выполнения работ, но не более чем на 77 дней, то есть до 10.12.2025 в отношении:

- 1.1. ООО «А-СТРОЙ» (ИНН 6324030895);
- 1.2. ООО «АСН ГРУПП» (ИНН 6324103159);
- 1.3. ООО «ЛЕПНОЙ ДВОР» (ИНН 6318124785);
- 1.4. ООО «ПРОМВЕНТСТАЛЬМОНТАЖ» (ИНН 6312105585);
- 1.5. ООО «РСК» (ИНН 6311195064);
- 1.6. ООО «СК «СОЮЗ» (ИНН 6330087177);
- 1.7. ООО «СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 6311190250);
- 1.8. ООО «ТЕКС-Т» (ИНН 6321252434);
- 1.9. МБУ «УГЖКХ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» (ИНН 6367061249);
- 1.10. ООО «УК МИЛ-ГРУПП» (ИНН 6312131384);
- 1.11. ООО «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС» (ИНН 6382063360)

и назначить заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» на 10.12.2025 в 09.00 часов, по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 55, оф. 1023.

2. Приостановления права выполнения работ и ограничения права на принятие участия в заключении договоров строительного подряда, но не более чем на 77 дней, то есть до 10.12.2025 в отношении:

- 2.1. ООО «САМАРАКАПРЕМОНТ» (ИНН 6318054263);
- 2.2. ООО «ТАЙМЕР» (ИНН 6321027260)

и назначить заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» на 10.12.2025 в 09.00 часов, по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 55, оф. 1023.

Голосование: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки дня: Прекращение дисциплинарного производства в отношении организаций – членов Ассоциации «СРО «СВС», устранивших выявленные нарушения.

Слушали: Симонову Е.В., которая сообщила, что на рассмотрение комитета поступил акт проверки Контрольного комитета Ассоциации «СРО «СВС», согласно которому организация, допустившая нарушение, его устранила. Тем самым, у организации отсутствует состав дисциплинарного нарушения.

В связи с устранением нарушений следует прекратить дисциплинарное производство, возобновить право на выполнение работ по договору строительного подряда, а также снять ограничение права на принятие участия в заключении договоров строительного подряда в отношении ООО «АМ МОНТАЖНИК» (ИНН 6321396637).

Решение по вопросу № 2 повестки: В связи с устранением нарушения, Дисциплинарный комитет Ассоциации «СРО «СВС», руководствуясь п.6.1 Положения «О Дисциплинарном комитете, по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «СредВолгСтрой» мер дисциплинарного воздействия», п.4.15.1

Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», ч.1 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с ч.4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и п. 2.1. Положения «Об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел», принял решение прекратить дисциплинарное производство, возобновить право на выполнение работ по договору строительного подряда, а также снять ограничение права на принятие участия в заключении договоров строительного подряда в отношении ООО «АМ МОНТАЖНИК» (ИНН 6321396637).

Голосование: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» приняты, вопросов не поступило.

Председатель Дисциплинарного комитета Ассоциации «СРО «СВС» объявил о закрытии заседания.

Председатель Дисциплинарного
Комитета Ассоциации «СРО «СВС»

Симонова Е.В.

Секретарь заседания



Матвеева А.Г.